



Totally made in Italy

**Il legno,
la nostra storia dal 1832**
Wood, our history since 1832

Listino prezzi
Price List

2022/2023

Indice

Index



I Naturali p. 4

The Naturals

Radici di Quercia p. 12

Oak Roots

London Line p. 18

London Line

Roveri Sbiancati p. 20

Whitened Oaks

Bassano 1832 p. 22

Bassano 1832

Opera Prima / Opera Prima Traviata p. 26

Opera Prima / Opera Prima Traviata

Thermo p. 30

Thermo

Archisound p. 32

Archisound

Cakes p. 34

Cakes

Lame di luce p. 36

Shafts of light

Monolite p. 38

Monolite

Perle del bosco p. 40

Pearls of the Forest

Piallati e segati p. 42

Planed and sawn

Easy BP p. 44

Easy BP

6 Senses (Le spine) p. 46

Herringbone / Chevron

Quadrotte p. 50

Patterns

City Life p. 52

City Life

Cubic p. 56

Cubic

Wallwood p. 58

Wallwood

TreeStyle p. 62

TreeStyle

BP 3.0 p. 64

BP 3.0

Merchandising p. 66

Merchandising

Lavorazioni supplementari p. 68

Additional crafting

Prodotti per pavimenti p. 69

Products for flooring

Informazioni / Condizioni di vendita p. 70

Information / Sales conditions

Classificazione di aspetto p. 72

Aspect classification

Il legno, la nostra storia dal 1832

Wood, our history since 1832



L'UOMO E L'AMBIENTE SOPRATTUTTO

Le nostre scelte convergono in una sola direzione: QUALITÀ TOTALE.

100% Made in Italy: BP può certificare i suoi prodotti marchiati CE, in classe ignifuga *BFLS1 , *FSC e *PEFC.

Energia pulita generata e utilizzata da BP grazie ai 5000 m2 di superficie di 913 pannelli (FOTOVOLTAICI) di silicio amorfo per 270 Kwp di potenza complessiva.

Formaldeide e pentaclorofenolo: l'utilizzo di colla classe D3/D4 priva di formaldeide garantisce la totale salubrità degli ambienti interni.
Certificato Carb rilasciato su richiesta.

H2o Colorazioni e verniciature all'acqua a basso impatto ambientale completano un ciclo produttivo all'insegna dell'ecosostenibilità.

Certificato di qualità: accompagna ogni ordine ed include scheda identificativa del prodotto, dichiarazione di prestazione, istruzioni prima della posa. Disponibile anche un kit di prodotti per la pulizia e manutenzione del parquet acquistato.

*CERTIFICATI SU RICHIESTA



MAN AND THE ENVIRONMENT

Our choices converge in one direction only: TOTAL QUALITY.

100% Made in Italy: BP can certify its CE products in fire proof class *BFLS1 , *FSC e *PEFC.

Energia pulita is created and used by BP thanks to the 5000 m2 surface of 913 amorphous silicon panels that produce a total power of 270 Kwp.

Formaldehyde and pentachlorophenol: full respect for health and for the environment is guaranteed by using class D3/D4, formaldehyde-free glue.
Carb certificate on request.

Water based finishes at a low impact on the environment complete our eco-sustainable production cycle.

Quality certificate goes with each order and includes: product identification sheet, performance declaration, instructions before installation. Also available a cleaning and maintenance kit.

*CERTIFICATES ON REQUEST




Scheda tecnica 2/3 strati

2/3-Layer technical sheet



2 STRATI / 2-LAYERS

Ideale per posa incollata e ristrutturazione grazie alla possibilità di scelta di uno spessore ridotto (minimo 11 mm). Snervatura del retro per maggiore flessibilità.
Ideal for a glued installation and for refurbishment since available also in a lowered thickness (minim mm. 11). Enervated bottom layer for a greater flexibility.



TAVOLATO / WIDEPLANK
Spessore/Thickness: 16/19 mm
Largh./Widths: da/from 150 a/to 370 mm
Lungh./Length: da/from 1200 a/to 3000 mm

MAXILISTONE / MAXIPLANK
Spessore/Thickness: 14 mm
Largh./Widths: da/from 120 a/to 150 mm
Lungh./Length: da/from 700 a/to 1800 mm

LISTONE / PLANK
Spessore/Thickness: 11 mm
Largh./Widths: da/from 90 a/to 120 mm
Lungh./Length: da/from 600 a/to 1800 mm

3 STRATI / 3-LAYERS

Ideale per posa incollata e flottante per una straordinaria stabilità e durabilità nel tempo. Snervatura del retro per maggiore flessibilità.
Ideal for a glued and floated installation thanks to its special steadiness and durability on time. Enervated bottom layer for a greater flexibility.



Controplacco Rovere
Bottom layer Oak

TAVOLATO / WIDEPLANK
Spessore/Thickness: 15/20 mm
Largh./Widths: da/from 150 a/to 370 mm
Lungh./Length: da/from 1200 a/to 3000 mm

Acacia Evaporata Steamed Acacia	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished	
Acero Canadese Canadian Hard Maple	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished	
Castagno Europeo European Chestnut	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished	
Ciliegio Europeo European Cherry	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished	

Tutte le essenze nelle loro naturali sfumature.

All types of wood in their natural shades.





DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	100 - 145 mm			173	120 - 160 mm			187	150 - 200 mm			191				
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 145 mm	176			120 - 160 mm	190			150 - 200 mm	202						
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 145 mm		180	173	120 - 160 mm		194	187	150 - 200 mm		202	195				
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 145 mm	184			120 - 160 mm	206			150 - 200 mm	210						
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Acacia / Acacia	19,00	-	95,00	40,00
Acero / Maple	19,00	17,00	104,00	44,00
Castagno / Chestnut	19,00	-	99,00	43,00
Ciliegio / Cherry	19,00	17,00	112,00	48,00

Collezione “I Naturali”

“The Naturals” Collection



Doussiè <i>Doussie</i>	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente <i>Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished</i>	
Faggio Evaporato <i>Steamed Beech</i>	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente <i>Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished</i>	
Frassino Bicolore <i>Ash Two-colours</i>	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente <i>Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished</i>	
Iroko <i>Iroko</i>	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente <i>Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished</i>	

Tutte le essenze nelle loro naturali sfumature.

All types of wood in their natural shades.





DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	100 - 145 mm	184			120 - 160 mm	199			150 - 200 mm	202						
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 145 mm	168			120 - 160 mm	183			150 - 200 mm	186						
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 145 mm		168		120 - 160 mm		182		150 - 200 mm		210					
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 145 mm	180			120 - 160 mm	194			150 - 200 mm	206						
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Doussiè / Doussie	19,00	17,00	95,00	43,00
Faggio / Beech	19,00	17,00	90,00	40,00
Frassino / Ash	19,00	17,00	100,00	43,00
Iroko / Iroko	19,00	17,00	95,00	43,00

Collezione “I Naturali”

“The Naturals” Collection



Larice Larch	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente <i>Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished</i>	
Mutenye Mutenye	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente <i>Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished</i>	
Noce Americano American Black Walnut	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente <i>Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished</i>	
Noce Europeo European Walnut	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente <i>Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished</i>	

Tutte le essenze nelle loro naturali sfumature.





All types of wood in their natural shades.

DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	100 - 145 mm			156	120 - 160 mm			170	150 - 200 mm			183				
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 145 mm	201			120 - 160 mm	215			150 - 200 mm	219						
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 145 mm	220		211	120 - 160 mm	249		223	150 - 200 mm	257		229	200 - 300 mm	270		250
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	100 - 145 mm	206		202	120 - 160 mm	218		211	150 - 200 mm	231		223	200 - 300 mm			250
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm				1200 / 2200 mm			

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Larice / Larch	19,00	17,00	64,00	36,00
Mutenye / Mutenye	19,00	17,00	117,00	51,00
Noce Americano / American Walnut	19,00	17,00	124,00	56,00
Noce Europeo / European Walnut	19,00	17,00	124,00	56,00

Collezione “I Naturali”
“The Naturals” Collection



Olmo Europeo <i>European Elm</i>	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente <i>Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished</i>	
Rovere Europeo <i>European Oak</i>	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente <i>Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished</i>	
Teak Asia <i>Asian Teak</i>	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente <i>Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished</i>	
Wengè <i>Wenge</i>	Liscio o spazzolato e verniciato/oliato trasparente <i>Smoothed or brushed and transparent oiled/varnished</i>	

Tutte le essenze nelle loro naturali sfumature.

All types of wood in their natural shades.






DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				*Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	100 - 145 mm			185	120 - 160 mm			199	150 - 200 mm			211	150 - 300 mm			206
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	174	167	158	120 - 150 mm	202	191	176	145 + 195 + 240 mm	217	195	182	240 - 300 mm	235	226	217
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	100 - 145 mm	248			120 - 160 mm	263			150 - 200 mm	303						
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 145 mm	205			120 - 160 mm	218			150 - 200 mm	225						
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							

* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / Prices only valid for mixed widths for random installation
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / For mono-size 240 mm price on request

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Olmo / Elm	19,00	-	100,00	43,00
Rovere / Oak	17,00	15,00	100,00	43,00
Teak/ Teak	19,00	17,00	166,00	64,00
Wengè / Wenge	20,00	18,00	125,00	56,00

Collezione “Radici di Quercia”
“Oak Roots” Collection



Rovere Arenisca <i>Oak Arenisca</i>	Spazzolato, tinto Wengè, verniciato <i>Brushed, stained Wenge, varnished</i>	
Rovere Calizia <i>Oak Calizia</i>	Spazzolato, tinto grigio, verniciato <i>Brushed, grey stained, varnished</i>	
Rovere Corda <i>Oak Corda</i>	Spazzolato, tinto corda, verniciato <i>Brushed, rope stained, varnished</i>	
Rovere Effetto Grezzo <i>Oak Effetto Grezzo</i>	Spazzolato, verniciato effetto grezzo <i>Brushed, raw effect varnished</i>	
Rovere Ginestra <i>Oak Ginestra</i>	Spazzolato, tinto grigio, verniciato <i>Brushed, grey stained, varnished</i>	

DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				* Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	90 - 120 mm	181	174	165	120 - 150 mm	210	193	184	145 + 195 + 240 mm	223	203	188	240 - 300 mm	242	233	224
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	181	174	165	120 - 150 mm	210	193	184	145 + 195 + 240 mm	223	203	188	240 - 300 mm	242	233	224
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	178	171	162	120 - 150 mm	206	190	180	145 + 195 + 240 mm	213	198	185	240 - 300 mm	239	230	221
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	176	169	160	120 - 150 mm	204	188	178	145 + 195 + 240 mm	218	198	185	240 - 300 mm	237	228	219
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	187	180	171	120 - 150 mm	215	199	189	145 + 195 + 240 mm	229	208	194	240 - 300 mm	248	239	230
LU L	600 / 1800 mm				1200 / 2200 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			

* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / Prices only valid for mixed widths for random installation
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / For mono-size 240 mm price on request

Il rovere in tutte le sue sfumature dal grigio più tenue al nero assoluto, dal naturale all’invecchiato più rustico.

Oak comes in all different shades of colors: from light grey to absolute black, from natural to rustic old looking.

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS	TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
Rovere / Oak	19,00	18,00	104,00

Collezione “Radici di Quercia”
“Oak Roots” Collection



Rovere Pervinca <i>Oak Pervinca</i>	Spazzolato, tinto grigio, decapato bianco, verniciato <i>Brushed, grey stained, decapé, varnished</i>	
Rovere Tortora <i>Oak Tortora</i>	Spazzolato, tinto grigio, verniciato <i>Brushed, grey stained, varnished</i>	
Rovere Villa Arianna <i>Oak Villa Arianna</i>	Piallatura 2, spazzolato, tinto, verniciato, cerato <i>Hand scraping type 2, brushed, stained, varnished, waxed</i>	
Rovere Villa Laura <i>Oak Villa Laura</i>	Piallatura 2+4, spazzolato, tinto marrone, verniciato <i>Hand scraping type 2+4, brushed, brown stained, varnished</i>	

Il rovere in tutte le sue sfumature dal grigio più tenue al nero assoluto, dal naturale all’invecchiato più rustico.

Oak comes in all different shades of colors: from light grey to absolute black, from natural to rustic old looking.


DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				* Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	90 - 120 mm	187	180	171	120 - 150 mm	216	199	190	145 + 195 + 240 mm	229	209	194	240 - 300 mm	248	239	230
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	183	176	167	120 - 150 mm	212	195	186	145 + 195 + 240 mm	225	205	190	240 - 300 mm	244	235	226
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	196	189	180	120 - 150 mm	224	208	198	145 + 195 + 240 mm	238	217	203	240 - 300 mm	257	248	239
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	194	187	178	120 - 150 mm	223	206	197	145 + 195 + 240 mm	236	216	201	240 - 300 mm	255	246	237
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			

* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / Prices only valid for mixed widths for random installation
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / For mono-size 240 mm price on request

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Rovere / Oak	19,00	18,00	104,00	45,00

Collezione “Radici di Quercia”
“Oak Roots” Collection



Rovere Villa Marta <i>Oak Villa Marta</i>	Trattato, piallatura 2+4, spazzolato, tinto grigio, verniciato <i>Treated, hand scraping type 2+4, brushed, grey stained, varnished</i>	
Rovere Villa Paola <i>Oak Villa Paola</i>	Trattato, spazzolato, tinto, verniciato <i>Treated, brushed, stained, varnished</i>	
Rovere Sky <i>Oak Sky</i>	Liscio, tinto, verniciato <i>Smooth, stained, varnished</i>	
Rovere Bristol <i>Oak Bristol</i>	Piallatura Opera Prima leggera, spazzolato profondo, verniciato <i>Opera Prima soft hand scraping type, deep brushed, varnished</i>	
Rovere Trasparenza <i>Oak Trasparenza</i>	Spazzolato, tinto, verniciato <i>Brushed, stained, varnished</i>	





Il rovere in tutte le sue sfumature dal grigio più tenue al nero assoluto, dal naturale all’invecchiato più rustico.

Oak comes in all different shades of colors: from light grey to absolute black, from natural to rustic old looking.

DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				* Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	90 - 120 mm	196	189	180	120 - 150 mm	224	208	198	145 + 195 + 240 mm	238	217	203	240 - 300 mm	257	248	239
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	182	174	166	120 - 150 mm	210	194	184	145 + 195 + 240 mm	223	203	190	240 - 300 mm	242	234	224
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	184	177	168	120 - 150 mm	212	196	186	145 + 195 + 240 mm	223	203	190	240 - 300 mm	245	236	227
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	206	199	190	120 - 150 mm	229	218	208	145 + 195 + 240 mm	248	227	213	240 - 300 mm	267	258	249
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	176	169	160	120 - 150 mm	204	188	178	145 + 195 + 240 mm	218	198	186	240 - 300 mm	237	228	219
LU L	600 / 1800 mm				1200 / 3000 mm				1200 / 3000 mm				1200 / 3000 mm			

* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / Prices only valid for mixed widths for random installation
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / For mono-size 240 mm price on request

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS	TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
Rovere / Oak	19,00	18,00	104,00

Rovere Cambridge <i>Oak Cambridge</i>	Spazzolato, tinto, verniciato <i>Brushed, stained, varnished</i>	
Rovere Oxford <i>Oak Oxford</i>	Spazzolato, tinto, verniciato <i>Brushed, stained, varnished</i>	
Rovere Liverpool <i>Oak Liverpool</i>	Spazzolato, tinto, verniciato <i>Brushed, stained, varnished</i>	
Rovere York <i>Oak York</i>	Spazzolato, tinto, verniciato <i>Brushed, stained, varnished</i>	

Ci siamo ispirati all’atmosfera inglese per questo straordinario tavolato ricco di sfumature dal grigio chiaro al più scuro.

British style is the inspiration for these special wideplanks, rich in shades: from lighter greys to darker.

DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				* Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	90 - 120 mm	187	180	171	120 - 150 mm	216	199	190	145 + 195 + 240 mm	229	209	194	240 - 300 mm	248	239	230
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	187	180	171	120 - 150 mm	216	199	190	145 + 195 + 240 mm	229	209	194	240 - 300 mm	248	239	230
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	189	181	173	120 - 150 mm	217	201	191	145 + 195 + 240 mm	230	210	196	240 - 300 mm	250	241	232
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	183	176	167	120 - 150 mm	212	195	186	145 + 195 + 240 mm	225	205	190	240 - 300 mm	244	235	226
LU L	600 / 1800 mm				1200 / 3000 mm				1200 / 3000 mm				1200 / 3000 mm			

* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / Prices only valid for mixed widths for random installation
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / For mono-size 240 mm price on request

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Rovere / Oak	19,00	18,00	104,00	45,00

Collezione “Roveri Sbiancati”

“Whitened Oaks” Collection



Rovere 30TVSB Oak 30TVSB	Spazzolato, sbiancato, verniciato <i>Brushed, whitened, varnished</i>	
Rovere 34LVCS Oak 34LVCS	Spazzolato, verniciato neutro <i>Brushed, neutral natural varnished</i>	
Rovere Narciso Oak Narciso	Spazzolato, sbiancato soft, verniciato <i>Brushed, soft whitened, varnished</i>	
Rovere Aspen Oak Aspen	Spazzolato, taglio sega, sbiancato, verniciato, morciato <i>Brushed, saw cut, whitened, varnished, decapé</i>	
Rovere Cayman Oak Cayman	Spazzolato, sbiancato soft, verniciato <i>Brushed, soft whitened, varnished</i>	
Rovere Chic Davos Oak Chic Davos	Spazzolato, sbiancato, verniciato opaco <i>Brushed, whitened, matt varnished</i>	

Per chi ama spazi eleganti carichi di luce, stile e design.

For those who love elegant spaces, full of light, style and design.






DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				* Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	90 - 120 mm	185	177	169	120 - 150 mm	213	197	187	145 + 195 + 240 mm	226	206	192	240 - 300 mm	245	237	227
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	178	171	162	120 - 150 mm	206	190	180	145 + 195 + 240 mm	220	199	185	240 - 300 mm	239	230	221
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	185	177	169	120 - 150 mm	213	197	187	145 + 195 + 240 mm	226	206	192	240 - 300 mm	245	237	227
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	198	191	182	120 - 150 mm	226	210	200	145 + 195 + 240 mm	240	220	205	240 - 300 mm	259	250	241
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	183	176	167	120 - 150 mm	212	195	186	145 + 195 + 240 mm	225	205	190	240 - 300 mm	244	235	226
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	185	178	169	120 - 150 mm	213	197	187	145 + 195 + 240 mm	228	207	193	240 - 300 mm	246	237	228
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 3000 mm			

* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / Prices only valid for mixed widths for random installation
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / For mono-size 240 mm price on request

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Rovere / Oak	19,00	18,00	104,00	45,00

Collezione “Bassano 1832”
“Bassano 1832” Collection

bassano®
parquet

Acacia Europea <i>European Acacia</i>	Spazzolato, piallatura 2+4, bisello irregolare, lavorato con terre naturali, oliato <i>Brushed, hand scraping type 2+4, distressed bevel, treated with natural earth, oiled</i>	
Olmo Europeo <i>European Elm</i>	Spazzolato, lavorato con terre naturali, oliato, piallatura 2+4 <i>Brushed, treated with natural earth, oiled, hand scraping type 2+4</i>	
Rovere Terre del Passato <i>Oak Terre del Passato</i>	Spazzolatura di ferro, anticato, tinto grigio, oliato, piallatura 2+4, bisello irregolare <i>Iron brushed, antique, grey stained, oiled, hand scraping type 2+4, distress bevel</i>	
Castagno York <i>Chestnut York</i>	Spazzolato, colorato con reagenti e decapato bianco (olio). <i>Brushed, stained with reagents and white pickled (oil).</i>	
Noce Europeo <i>European Walnut</i>	Piallatura 5, spazzolato, verniciato e cerato <i>Hand scraping type 5, brushed, varnished and waxed</i>	

Una collezione unica di pavimenti invecchiati. Olio e terre colorate sono gli ingredienti per impreziosire questa collezione dove ogni tavola presenta particolarità diverse e uniche.

A unique collection of distressed old looking floors. Colours are obtained by using stained oils and working with the natural reaction of the wood.

DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				* Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	100 - 145 mm			194	120 - 160 mm			209	150 - 200 mm			197				
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 145 mm			207	120 - 160 mm			221	150 - 200 mm			222	150 - 300 mm			230
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm		192	183	120 - 150 mm		211	201	145 + 195 + 240 mm		220	206	240 - 300 mm		253	244
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	100 - 145 mm			182	120 - 160 mm			194	150 - 200 mm			196				
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 145 mm			211	120 - 160 mm			219	150 - 200 mm			228	150 - 300 mm			266
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			





* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / Prices only valid for mixed widths for random installation
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / For mono-size 240 mm price on request

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Acacia / <i>Acacia</i>	20,00	-	100,00	45,00
Olmo / <i>Elm</i>	19,00	-	130,00	58,00
Rovere / <i>Oak</i>	19,00	18,00	105,00	45,00
Castagno / <i>Chestnut</i>	19,00	18,00	105,00	45,00
Noce / <i>Walnut</i>	19,00	18,00	105,00	45,00

Collezione “Bassano 1832”

“Bassano 1832” Collection



Rovere Bruciato Dark Oak Burned Dark	Spazzolato profondo, piallatura 2+4, bisello irregolare, bruciato, oliato <i>Deep brushed, hand scraping type 2+4, distressed bevel, burned, oiled</i>	
Castagno Rumba Chestnut Rumba	Spazzolato, tinto, verniciato. <i>Brushed, stained, varnished.</i>	
Castagno Salsa Chestnut Salsa	Spazzolato, tinto, verniciato. <i>Brushed, stained, varnished.</i>	
Rovere Terre del Fuoco Oak Terre del Fuoco	Spazzolato, tinto, verniciato. <i>Brushed, stained, varnished.</i>	

Una collezione unica di pavimenti invecchiati. Olio e terre colorate sono gli ingredienti per impreziosire questa collezione dove ogni tavola presenta particolarità diverse e uniche.

A unique collection of distressed old looking floors. Colours are obtained by using stained oils and working with the natural reaction of the wood.

DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				* Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	90 - 120 mm		194	185	120 - 150 mm		213	203	145 + 195 + 240 mm		223	208	240 - 300 mm		255	246
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	100 - 145 mm			186	120 - 145 mm			198	150 - 200 mm			200				
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 145 mm			186	120 - 145 mm			198	150 - 200 mm			200				
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	90 - 120 mm		174	165	120 - 150 mm		193	184	145 + 195 + 240 mm		203	188	240 - 300 mm		233	224
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm				1200 / 3000 mm			





* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / Prices only valid for mixed widths for random installation
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / For mono-size 240 mm price on request

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Rovere / Oak	19,00	18,00	105,00	45,00
Castagno / Chestnut	19,00	18,00	105,00	45,00

Collezione “Opera Prima” / “Opera Prima Traviata”

“Opera Prima” Collection 6 mm / “Opera Prima Traviata” Collection 4 mm



Rovere Buenos Aires <i>Oak Buenos Aires</i>	Piallato, spazzolato, anticato, verniciato, cerato <i>Hand planed, brushed, antique like, varnished, waxed</i>	
Rovere Effetto Calce <i>Oak Effetto Calce</i>	Piallato, spazzolato, tinto calce, verniciato, cerato <i>Hand planed, brushed, lime stained, varnished, waxed</i>	
Rovere Effetto Decking <i>Oak Effetto Decking</i>	Piallato, spazzolato, tinto grigio, verniciato e cerato <i>Hand planed, brushed, grey stained, varnished and waxed</i>	
Rovere Trasparenza <i>Oak Trasparenza</i>	Piallato, spazzolato, verniciato effetto grezzo, cerato <i>Hand planed, brushed, raw effect varnished, waxed</i>	

4 mm STRATO NOBILE / TOP LAYER					6 mm STRATO NOBILE / TOP LAYER			
Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)			XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)		* Tavolato (spessore: 18 mm) Wideplank (thickness: 18 mm)		XXL (spessore: 18 mm) XXLes (thickness: 18 mm)	
-	-	RUSTIC	-	RUSTIC	-	RUSTIC	-	RUSTIC
LA W	145 + 195 + 240 mm	218	240 - 300 mm	239	145 + 215 + 300 mm	231	240 - 300 mm	233
LU L	1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm		1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm	
LA W	145 + 195 + 240 mm	217	240 - 300 mm	238	145 + 215 + 300 mm	229	240 - 300 mm	231
LU L	1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm		1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm	
LA W	145 + 195 + 240 mm	218	240 - 300 mm	239	145 + 215 + 300 mm	230	240 - 300 mm	233
LU L	1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm		1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm	
LA W	145 + 195 + 240 mm	207	240 - 300 mm	229	145 + 215 + 300 mm	220	240 - 300 mm	222
LU L	1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm		1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm	

* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / Prices only valid for mixed widths for random installation
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / For mono-size 240 mm price on request

Il fiore all’occhiello della Bassano Parquet. Piallatura realizzata a mano in maniera molto irregolare, spazzolatura profonda, stuccature marcate e finiture verniciate in otto tonalità.





The pride and joy of Bassano Parquet, a compendium of our handicraft expertise. Available in all the finishes in our catalogue or according to clients’ request.

	BATTISCOPA ROVERE MASSELLO / BOARDS SOLID OAK		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 75	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Rovere / Oak	37,00	-	130,00	69,00

Collezione “Opera Prima” / “Opera Prima Traviata”

“Opera Prima” Collection 6 mm / “Opera Prima Traviata” Collection 4 mm



Rovere Effetto Miele <i>Oak Effetto Miele</i>	Piallato, spazzolato, tinto colore miele, verniciato, cerato <i>Hand planed, brushed, honey stained, varnished, waxed</i>	
Rovere Effetto Storico <i>Oak Effetto Storico</i>	Piallato, spazzolato, anticato, verniciato, cerato <i>Hand planed, brushed, antique like, varnished, waxed</i>	
Rovere Liverpool <i>Oak Liverpool</i>	Piallato, spazzolato, verniciato effetto grezzo, cerato <i>Hand planed, brushed, raw effect varnished, waxed</i>	
Rovere Manchester <i>Oak Manchester</i>	Piallato, spazzolato, anticato, verniciato, cerato <i>Hand planed, brushed, antique like, varnished, waxed</i>	




4 mm STRATO NOBILE / TOP LAYER					6 mm STRATO NOBILE / TOP LAYER			
Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)			XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)		* Tavolato (spessore: 18 mm) Wideplank (thickness: 18 mm)		XXL (spessore: 18 mm) XXLes (thickness: 18 mm)	
-	-	RUSTIC	-	RUSTIC	-	RUSTIC	-	RUSTIC
LA W	145 + 195 + 240 mm	213	240 - 300 mm	234	145 + 215 + 300 mm	227	240 - 300 mm	229
LU L	1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm		1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm	
LA W	145 + 195 + 240 mm	211	240 - 300 mm	232	145 + 215 + 300 mm	226	240 - 300 mm	228
LU L	1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm		1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm	
LA W	145 + 195 + 240 mm	220	240 - 300 mm	241	145 + 215 + 300 mm	233	240 - 300 mm	235
LU L	1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm		1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm	
LA W	145 + 195 + 240 mm	218	240 - 300 mm	239	145 + 215 + 300 mm	231	240 - 300 mm	233
LU L	1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm		1200 / 2400 mm		1200 / 3000 mm	

* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / Prices only valid for mixed widths for random installation
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / For mono-size 240 mm price on request

Il fiore all’occhiello della Bassano Parquet. Piallatura realizzata a mano in maniera molto irregolare, spazzolatura profonda, stuccature marcate e finiture verniciate in otto tonalità.

The pride and joy of Bassano Parquet, a compendium of our handicraft expertise. Available in all the finishes in our catalogue or according to clients’ request.

	BATTISCOPA ROVERE MASSELLO / BOARDS SOLID OAK		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 75	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Rovere / Oak	37,00	-	130,00	69,00






Rovere Titanio <i>Oak Titanio</i>	Spazzolato, verniciato a base acqua trasparente <i>Brushed, water based varnished transparent</i>	
Rovere Corten <i>Oak Corten</i>	Spazzolato, verniciato a base acqua trasparente <i>Brushed, water based varnished transparent</i>	
Castagno Mambo <i>Chestnut Mambo</i>	Spazzolato, tinto, oliato <i>Brushed, stained, oiled</i>	

Il trattamento termico rende l'essenza ancora più stabile, conferendo colorazione all'intero spessore e naturali variazioni di tono.

Characteristics of "Thermo" are the steadiness and the full thickness browning, lending natural colour variations.

DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	100 - 150 mm	191			120 - 150 mm	220			150 - 200 mm	233						
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 150 mm		184		120 - 150 mm		204		150 - 200 mm		213					
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	100 - 145 mm			195	120 - 150 mm			201	150 - 200 mm			206				
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Rovere / Oak	19,00	18,00	105,00	45,00
Castagno / Chestnut	19,00	18,00	105,00	45,00

Frassino Bicolore Effetto Grezzo Ash Two-colours Effetto Grezzo	Spazzolato, verniciato effetto grezzo <i>Brushed, raw effect varnished</i>	
Rovere Jeans Oak Jeans	Spazzolato, taglio sega, anticato, patinato denim, verniciato <i>Brushed, saw cut, antique, denim patined, varnished</i>	
Rovere Polka Oak Polka	Spazzolato, argento patinato, verniciato <i>Brushed, silver coated, varnished</i>	
Rovere Nero Super Lucido Oak Super Glossy Black	Spazzolato, verniciato 100 gloss <i>Brushed, 100 gloss varnished</i>	
Noce Europeo Mandorla European Walnut Mandorla	Spazzolato, sbiancato, oliato <i>Brushed, whitened, oiled</i>	

Decapature argentate, dorate, denim prodotte con vernici brillanti si sposano con le tendenze più fashion. Creato per ambienti esclusivi.

Gold, silver and denim decapé made with shiny varnish go perfectly with the most fashion trends. Created for exclusive environments.

DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				* Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	100 - 145 mm		176		120 - 160 mm		182		150 - 200 mm		213					
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2200 mm							
LA W	90 - 120 mm	198	191	182	120 - 150 mm	226	210	200	145 + 195 + 240 mm	240	220	205	240 / 300 mm	259	250	241
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	205	198	189	120 - 150 mm	234	217	208	145 + 195 + 240 mm	247	227	212	240 / 300 mm	266	257	248
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	183	176	167	120 - 150 mm	212	195	186	145 + 195 + 240 mm	225	205	190	240 / 300 mm	244	235	226
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	100 - 145 mm	213		209	120 - 160 mm	225		218	150 - 200 mm	238		230	150 - 300 mm			263
LU L	600 / 1800 mm				1200 / 2200 mm				1200 / 2200 mm				1200 / 2200 mm			

* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / Prices only valid for mixed widths for random installation
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / For mono-size 240 mm price on request

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Frassino / Ash	19,00	18,00	105,00	45,00
Rovere / Oak	19,00	18,00	105,00	45,00
Noce / Walnut	19,00	18,00	105,00	45,00

Rovere Brown Oak Brown	Spazzolato, tinto, oliato <i>Brushed, stained, oiled</i>	
Rovere Blueberry Oak Blueberry	Spazzolato, tinto, oliato <i>Brushed, stained, oiled</i>	
Rovere Berlin Oak Berlin	Taglio sega, spazzolato, decapato, verniciato opaco <i>Saw cut, brushed, decapé, matt varnished</i>	

DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				* Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	90 - 120 mm	183	176	167	120 - 150 mm	210	194	184	145 + 195 + 240 mm	223	203	189	240 / 300 mm	242	234	224
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	188	181	172	120 - 150 mm	217	200	191	145 + 195 + 240 mm	228	208	194	240 / 300 mm	249	240	231
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	200	192	184	120 - 150 mm	228	212	202	145 + 195 + 240 mm	241	221	207	240 / 300 mm	260	252	242
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			

* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / Prices only valid for mixed widths for random installation
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / For mono-size 240 mm price on request




Spazzolati, tinti, oliati o verniciati. Caratteristica della collezione è la matericità del prodotto, con colori caldi e friabili proprio come i biscotti.

Brushed, varnished, oiled and stained. Characteristic of the collection is the materiality of the product. Warm colors and crumbly like cookies.

	BATTISCOPI IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Rovere / Oak	19,00	18,00	105,00	45,00

Collezione “Lame di luce”
“Shafts of light” Collection



Rovere Argento <i>Oak Silver</i>	Trattato, tinto argento, spazzolato, verniciato <i>Treated, silver stained, brushed, varnished</i>	
Rovere Oro <i>Oak Gold</i>	Trattato, tinto oro, spazzolato, verniciato <i>Treated, gold stained, brushed, varnished</i>	
Rovere Tahiti <i>Oak Tahiti</i>	Spazzolato, tinto scuro effetto madreperla e verniciato <i>Brushed, dark stained mother-of-pearl effect and varnished</i>	

DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				* Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	90 - 120 mm	182	174	166	120 - 150 mm	210	194	184	145 + 195 + 240 mm	223	203	189	240 / 300 mm	242	234	224
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	182	174	166	120 - 150 mm	210	194	184	145 + 195 + 240 mm	223	203	191	240 / 300 mm	242	234	224
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm	187	180	171	120 - 150 mm	216	199	190	145 + 195 + 240 mm	229	209	194	240 / 300 mm	248	239	230
LU L	600 / 1800 mm				1000 / 2000 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			

* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / Prices only valid for mixed widths for random installation
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / For mono-size 240 mm price on request



Tre finiture con verniciature brillanti oro e argento e perlate, per donare al vostro ambiente una delicata eleganza con un prodotto esclusivo.

A choice of three shiny varnished finishes, silver or gold and pearly will give your environment a delicate elegance with an exclusive product.

	BATTISCOPI IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Rovere / Oak	19,00	18,00	105,00	45,00

Collezione “Monolite”
“Monolite” Collection



Rovere Agata Oak Agata	Rovere invecchiato dal tempo, spazzolato, verniciato, tinta polvere <i>Aged by time Oak, brushed, varnished, powder painted</i>	
Rovere Ematite Oak Ematite	Rovere invecchiato dal tempo, spazzolato, tinto scuro e verniciato <i>Aged by time Oak, brushed, dark stained and varnished</i>	

Rovere invecchiato e verniciato: parole chiave della nostra nuova collezione Monolite.



Varnished aged oak: keywords of our new Monolite collection.

DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)								
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)			Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)		Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)		XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)	
-	-	MONOLITE	-	MONOLITE	-	MONOLITE	-	MONOLITE
LA W	100 - 150 mm	176	120 - 160 mm	191	145 - 300 mm	211		
LU L	600 / 1800 mm		700 / 1800 mm		1200 / 2400 mm			
LA W	100 - 150 mm	176	120 - 160 mm	191	145 - 300 mm	211		
LU L	600 / 1800 mm		700 / 1800 mm		1200 / 2400 mm			

	BATTISCOPI IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Rovere / Oak	19,00	18,00	105,00	45,00

Collezione “Perle del Bosco”
“Pearls of the Forest” Collection



Larice Tabià Larch Tabià	Spazzolato, tinto grigio chiaro, verniciato Brushed, stained light grey, varnished	
Larice Maso Larch Maso	Spazzolato, tinto grigio scuro, verniciato Brushed, stained dark grey, varnished	

Osservando i larici di questa collezione il pensiero corre alle baite di montagna come pure a resort marini.




Observing the larches of this collection, the thought flows to mountain chalets as well as beach resorts.

DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	100 - 145 mm			168	120 - 150 mm			183	150 - 200 mm			195				
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2400 mm							
LA W	100 - 145 mm			168	120 - 150 mm			183	150 - 200 mm			195				
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2400 mm							

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Larice / Larch	19,00	18,00	64,00	35,00

Collezione “Piallati e segati”
“Planed and sawn” Collection



Corbezzolo	Piallato attorno al nodo tipo 3+1, spazzolato, tinto, verniciato <i>Carved knot planing type 3+1, brushed, stained, varnished</i>	
Aronia	Piallato attorno al nodo tipo 3+1, spazzolato, segato, tinto, verniciato <i>Carved knot planing type 3+1, brushed, saw cut, stained, varnished</i>	
Agrifoglio	Piallato attorno al nodo tipo 3+1, spazzolato, tinto, verniciato <i>Carved knot planing type 3+1, brushed, stained, varnished</i>	

Questa collezione che riprende le finiture più apprezzate della nostra gamma, viene arricchita da una piallatura a mano morbida che avvolge la nodosità del rovere, unica nel suo genere.

This collection reproduces the most popular finishes of our range. It is enriched by a soft hand planing that wraps the knottiness Oak.

DUE STRATI – TWO LAYERS (disponibile a TRE STRATI, prezzi a pag. 60 – THREE LAYERS available, prices at page 60)																
Listone (spessore: 11 mm) Plank (thickness: 11 mm)					Maxilistone (spessore: 14 mm) Maxiplank (thickness: 14 mm)				* Tavolato (spessore: 16 mm) Wideplank (thickness: 16 mm)				XXL (spessore: 16 mm) XXLes (thickness: 16 mm)			
-	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC	-	AB	NATURAL	RUSTIC
LA W	90 - 120 mm		202	194	120 - 150 mm		222	212	145 + 195 + 240 mm		235	221	240 / 300 mm		260	252
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm		211	203	120 - 150 mm		231	221	145 + 195 + 240 mm		244	230	240 / 300 mm		265	261
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			
LA W	90 - 120 mm		202	194	120 - 150 mm		222	212	145 + 195 + 240 mm		235	221	240 / 300 mm		260	252
LU L	600 / 1800 mm				700 / 1800 mm				1200 / 2400 mm				1200 / 3000 mm			




* Questi prezzi sono validi solo per forniture in larghezze miste per posa random / *Prices only valid for mixed widths for random installation*
Per ordini mono-larghezza 240 mm prezzo su richiesta / *For mono-size 240 mm price on request*

	BATTISCOPI IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Rovere / Oak	19,00	18,00	105,00	45,00

Collezione “Easy BP”

“Easy BP” Collection



Pepper 15X Pepper 15X	Spazzolato e verniciato naturale Brushed and natural varnished	
Sugar Sugar	Spazzolato e verniciato "effetto raw" Brushed and "raw effect" varnished	
Seta Seta	Spazzolato, tinto sabbia e verniciato Brushed, sand stained and varnished	


Parquet in pronta consegna interamente prodotto in Italia.

100% Made in Italy ready in stock parquet.


DUE STRATI – TWO LAYERS	
MISURE/MEASURES	RUSTIC
15 X 182/192 X 1175/2350 MM	145
15 X 182/192 X 1175/2350 MM	145
15 X 182/192 X 1175/2350 MM	145

	BATTISCOPA IMPIALLACCIATI / VENEERED SKIRTING BOARDS		TORELLO / STAIR NOSING	SOGLIA / THRESHOLD
	mm 10 x h 70 / 13 x h 82	mm 13 x h 45	Larg. 70 / Alt. 30 / Lung. 1000 mm	Larg. 50 mm / Lung. 1000 mm
	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm	€/ml - lm
Rovere / Oak	19,00	18,00	105,00	45,00


Spina 90° mm. 50-55x600/700
Herringbone mm. 50-55x600/700




Spina 90° mm. 90x600/700
Herringbone mm. 90x600/700




Spina 90° mm. 120x600/700
Herringbone mm. 120x600/700




Spina ungherese 45° mm. 120x600/700
Chevron 45° mm. 120x600/700



Spina ungherese 45° mm. 90x600/700
Chevron 45° mm. 90x600/700



Spina ungherese 60° mm. 120x600/700
Chevron 60° mm. 120x600/700



Collezione “6 Senses”

“6 Senses” Collection



Finitura Naturale	Liscio/spazzolato e verniciato <i>Smoothed /brushed and varnished</i>	Scelta / <i>Quality</i> AB
		Scelta / <i>Quality</i> Natural
Finiture: Effetto Grezzo / Corda / 34 LVCS / Trasparenza	Spazzolato e verniciato <i>Brushed and varnished</i>	Scelta / <i>Quality</i> AB
		Scelta / <i>Quality</i> Natural
Finiture: Arenisca / Calizia / Tortora / Villa Arianna / Villa Paola / Villa Marta / Villa Laura + Collezioni : Lame di luce / Sbiancati	Spazzolato e verniciato (esclusi piallati e segati) <i>Brushed and varnished (planed and sawn not included)</i>	Scelta / <i>Quality</i> AB
		Scelta / <i>Quality</i> Natural
Finiutre: Lava / Pervinca / Sky / Bristol + Collezioni : London Line / Cakes / Le Perle	Spazzolato e verniciato (esclusi piallati e segati) <i>Brushed and varnished (planed and sawn not included)</i>	Scelta / <i>Quality</i> AB
		Scelta / <i>Quality</i> Natural
Finitura: Corten / Titanio (Termotrattti/Thermotreated)	Spazzolato e verniciato <i>Brushed and varnished</i>	Scelta / <i>Quality</i> AB
		Scelta / <i>Quality</i> Natural
Noce Americano - American Walnut	Liscio/spazzolato e verniciato naturale <i>Smoothed /brushed and natural varnished</i>	Scelta / <i>Quality</i> AB
Noce Nazionale - European Walnut	Liscio/spazzolato e verniciato naturale <i>Smoothed /brushed and natural varnished</i>	Scelta / <i>Quality</i> AB

Supplemento per lavorazione taglio sega: 13 EUR/mq

Surcharge for saw cut crafting: 13 EUR/sqm

Supplemento per spessore 14/15 mm: 17 EUR/mq

Surcharge for tickness 14/15 mm: 17 EUR/sqm

SPINA 45° CHEVRON	SPINA 90° HERRINGBONE	SPINA 45° CHEVRON	SPINA 90° HERRINGBONE	SPINA 90° HERRINGBONE
10/11x90x600/700mm	10/11x90x600/700mm	10/11x120x600/700mm	10/11x120x600/700mm	10/11x50x600/700mm
€ m²	€ m²	€ m²	€ m²	€ m²
213	187	213	187	235
208	181	208	181	
220	194	220	194	243
215	189	215	189	
229	203	229	203	252
224	198	224	198	
233	208	233	208	251
227	202	227	202	
237	211	237	211	255
230	206	230	206	
273	243	273	243	
243	211	243	211	


Collezione “Patterns”

“Patterns” Collection




I modelli qui riportati rappresentano solo alcuni esempi di quelli realizzabili utilizzando le specie legnose e le finiture presenti nelle nostre collezioni. Le dimensioni abituali sono mm 600x600 - 800x800 - 1000x1000 con spessori di mm 16 e 20. Siamo tuttavia disponibili, rispondendo ad esigenze particolari della nostra clientela, a realizzare disegni personalizzati. Preventivi su richiesta in base all'essenza, spessore, dimensione e finitura.
These models represent only a few examples of those that can be produced by using the species and the finishes of our collections. Usually the dimensions are as follows: 600mm x 600 mm – 800 mm x 800 mm – 1000mm x 1000 mm with 16 mm and 20 mm thicknesses. Customized models are available. Estimates on demand, depending on: species, thickness, sizes and finish.


PAVIMENTO A DISEGNO / PATTERN




MODELLO 1




MODELLO 2




MODELLO 3




MODELLO 7




MODELLO 8




MODELLO 9




MODELLO 4




MODELLO 5




MODELLO 6



MODELLO 10



MODELLO 11



MODELLO 12

Collezione “Patterns”

“Patterns” Collection



"City Life" Collection



BAKU

BUDAPEST

CAIRO

MANILA



METROPOLITAN

MEXICO CITY

NEW DELHI

TOKYO

Baku	Rovere + Wengè / Oak + Wengè
Baku	Castagno / Chestnut
Baku	Noce Americano / Walnut
Mexico City	Noce Americano / Walnut
Mexico City	Noce Europeo / European Walnut
Tokyo	Noce Americano / Walnut
Tokyo	Noce Europeo / European Walnut
Manila	Rovere Thermo / Oak Thermo
Manila	Rovere / Oak
Manila	Noce Europeo / European Walnut
Manila	Noce Americano / Walnut
Budapest	Rovere / Oak
Budapest	Noce Americano / Walnut
New Delhi	Rovere + Wengè / Oak + Wengè
Cairo	Rovere Thermo / Oak Thermo
Metropolitan	Rovere / Oak

Ad impreziosire le nostre finiture è l’ultima collezione di geometrie City Life: eleganti ed inedite composizioni geometriche, dove l’abilità artigianale esalta la creatività del team bassano Parquet. Disponibile in tutte le colorazioni.

To embellish our finishes is the latest collection of City Life geometries: elegant and unprecedented geometric compositions, where craftsmanship enhances the creativity of Bassano Parquet team. Available in all finishes.

340
310
358
388
351
453
396
306
294
302
343
346
408
325
322
349

Plancia 2 strati , 4 mm strato nobile, disponibile in 4 lavorazioni (altre essenze su richiesta). Verniciato naturale o tinto.
2 layers plank, 4 mm top layer, available in 4 different crafting (other species on request). Natural varnished or stained.

Rovere Oak	Design: Chefren, Cells, Juta, Random Finish: Transparent varnished
Noce Americano American Walnut	Design: Chefren, Cells, Juta, Random Finish: Transparent varnished
Noce Europeo European Walnut	Design: Chefren, Cells, Juta, Random Finish: Transparent varnished

14 x 145 700 < 1800	14 x 145 700 < 1800	16 x 195 1200 < 2200	16 x 195 1200 < 2200
AB Quality	Natural Quality	AB Quality	Natural Quality
€ m²	€ m²	€ m²	€ m²
247	234	261	250
285		307	
255		278	

Wallwood pannelli

Wallwood panels



Wallwood plance

Wallwood boards



Wallwood pannelli

Wallwood panels



Pannelli fresati sulla faccia esterna, con lamella in legno massello spessore mm. 4 in Rovere e Noce Americano, su supporto in multi-strato o MDF.
Finitura su richiesta - lati squadretti e non bordati. Dimensioni standard mm. 19x1100x2500 (con supporto in multi-strato) - mm. 20x1100x3000 (con supporto in MDF)
Milled multi-layer panels, coated on the external face with a top layer 4 mm. thick in Oak and American Walnut, on plywood or MDF support.
Finish on demand - square edges without side borders. Standard sizes mm. 19x1100x2500 (on plywood) - mm. 20x1100x3000 (on MDF)

Prezzi su richiesta / Prices on request

Wallwood plance

Wallwood boards


Wave "T" step 10 mm




Plance per rivestimento a parete (incastro M/F), fresate sulla faccia esterna con cartella in legno massello spessore mm. 6 in Rovere Europeo o Noce Americano. Finiture su richiesta.

Boards for wall covering (T/G joint) milled on the external face, with a top layer 6 mm. thick in European Oak or American Walnut. Finishes on demand.


Prezzi su richiesta / Prices on request




1



2



3



4

ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK
Struttura a tre strati, con contro-bilanciatura in Abete e lamella nobile da mm. 3 (spessore totale mm. 14) / *Three layer structured , with counter-balance in Spruce and top layer 3 mm. thick (total thickness mm. 14)*

Finitura <i>Finish</i>	AB/Natural 14/180/1100-2200mm	Natural/Rustic 14/180/1100-2200mm
SPAZZOLATO GREZZO	158	140
SPAZZOLATO VERNICIATO/OLIATO	182	164
ARENISCA	190	172
CALIZIA	190	172
CORDA	186	168
EFFETTO GREZZO	184	167
GINESTRA	195	177
PERVINCA	196	178
TORTORA	192	174
VILLA ARIANNA (Piallato / Hand planed)	208	190
VILLA LAURA (Piallato / Hand planed)	205	187
VILLA MARTA (Piallato / Hand planed)	206	188
VILLA PAOLA	190	172
SKY	195	177
BRISTOL (Piallato / Hand planed)	222	204
TRASPARENZA	184	167
CAMBRIDGE	196	178
OXFORD	196	178
LIVERPOOL	197	179
YORK	192	174
MANCHESTER	195	177
30 TVSB	193	175
34 LVCS	186	168

Per battiscopa, tori e soglie rimandiamo alla collezione di riferimento / *For skirting boards, stairs nosings and threshold please see the relevant collection.*

Finitura <i>Finish</i>	AB/Natural 14/180/1100-2200mm	Natural/Rustic 14/180/1100-2200mm
NARCISO	193	175
ASPEN (Taglio sega / saw cut)	207	189
CAYMAN	192	174
CHIC DAVOS	194	176
BRUCIATO DARK (Piallato / Hand planed)	211	193
TERRE DEL PASSATO (Piallato / Hand planed)	209	191
TERRE DEL FUOCO	190	172
JEANS (Taglio sega / saw cut)	207	189
POLKA	214	196
NERO SUPER LUCIDO	192	174
BROWN	192	174
BLUEBERRY	195	177
BERLIN (Taglio sega / Saw cut)	208	190
ARGENTO	190	172
ORO	190	172
TAHITI	196	178
CORBEZZOLO (Piallato / Hand planed)		204
ARONIA (Piallato e taglio sega / Hand planed and saw cut)		213
AGRIFOGLIO (Piallato / Hand planed)		204

BP 3.0

BP 3.0



INTERAMENTE PRODOTTO IN ITALIA DA BASSANO PARQUET / ENTIRELY MADE IN ITALY BY BASSANO PARQUET
ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK - FSC certified (su richiesta / on demand)
Struttura a due strati con supporto in multi-strato fenolico e lamella nobile da mm. 3 (spessore totale mm. 13-14) / Two layer structured with phenolic multi-layer support and top layer 3 mm. thick (total thickness mm. 13-14)

Finitura Finish	Qualità/Quality	Larghezze mix/Mix widths 120/150/190 MM	Mono larghezza/Mono width 190 MM
SPAZZOLATO VERNICIATO/OLIATO	AB/Natural	184	189
ARENISCA	AB/Natural	192	196
CALIZIA	AB/Natural	192	196
CORDA	AB/Natural	188	193
EFFETTO GREZZO	AB/Natural	186	191
GINESTRA	AB/Natural	197	202
PERVINCA	AB/Natural	198	202
TORTORA	AB/Natural	194	198
VILLA ARIANNA (Piallato / Hand planed)	AB/Natural	210	215
VILLA LAURA (Piallato / Hand planed)	AB/Natural	207	211
VILLA MARTA (Piallato / Hand planed)	AB/Natural	208	213
VILLA PAOLA	AB/Natural	192	197
SKY	AB/Natural	197	202
BRISTOL (Piallato / Hand planed)	AB/Natural	224	228
TRASPARENZA	AB/Natural	186	191
CAMBRIDGE	AB/Natural	198	202
OXFORD	AB/Natural	198	202
LIVERPOOL	AB/Natural	199	204
YORK	AB/Natural	194	198
MANCHESTER	AB/Natural	197	202
30 TVSB	AB/Natural	195	200
34 LVCS	AB/Natural	188	193

BP 3.0

BP 3.0



Per battiscopa, tori e soglie rimandiamo alla collezione di riferimento / For skirting boards, stairs nosings and threshold please see the relevant collection.

Finitura Finish	Qualità/Quality	Larghezze mix/Mix widths 120/150/190 MM	Mono larghezza/Mono width 190 MM
NARCISO	AB/Natural	195	200
ASPEN (Taglio sega / Saw cut)	AB/Natural	209	213
CAYMAN	AB/Natural	194	198
CHIC DAVOS	AB/Natural	196	201
BRUCIATO DARK (Piallato / Hand planed)	AB/Natural	213	218
TERRE DEL PASSATO (Piallato / Hand planed)	AB/Natural	211	216
TERRE DEL FUOCO	AB/Natural	192	196
JEANS (Taglio sega / Saw cut)	AB/Natural	209	213
POLKA	AB/Natural	216	220
NERO SUPER LUCIDO	AB/Natural	194	198
BROWN	AB/Natural	194	198
BLUEBERRY	AB/Natural	197	201
BERLIN (Taglio sega / Saw cut)	AB/Natural	210	215
ARGENTO	AB/Natural	192	197
ORO	AB/Natural	192	197
TAHITI	AB/Natural	198	202
CORBEZZOLO (Piallato / Hand planed)	AB/Natural	224	228
ARONIA (Piallato e taglio sega / Hand planed and saw cut)	AB/Natural	233	237
AGRIFOGLIO (Piallato / Hand planed)	AB/Natural	224	228

CULLA 19 PZ.
SAMPLE DISPLAY 19 PCS.



Dimensione pannelli 40 x 100 cm
Dimensione culla con pannelli 141L x 167h x 47P cm
Pannels 40 x 100 cm
Sample display including panels 141L x 167h x 47D cm
Prezzo netto: 650€
Net price: 650€

CULLA 7 PZ.
SAMPLE DISPLAY 7 PCS.




Dimensione pannelli 80 x 100 cm
Dimensione culla con pannelli 100L x 170h x 78P cm
Pannels 80 x 100 cm
Sample display including panels 100L x 170h x 78D cm
Prezzo netto: 350€
Net price: 350€

CULLA 12 PZ.
SAMPLE DISPLAY 12 PCS.




Dimensione pannelli 45 x 100 cm
Dimensione culla con pannelli 88L x 167h x 75P cm
Pannels 45 x 100 cm
Sample display including panels 88L x 167h x 75D cm
Prezzo netto: 450€
Net price: 450€

BANNER VERTICALE
VERTICAL BANNER



Dimensione banner 80 x 200 cm
Banner size 80 x 200 cm

BANNER ORIZZONTALE
HORIZONTAL BANNER







Dimensione banner 120 x 86 cm
Banner size 120 x 86 cm

PRODOTTI PER PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE KIT



LAVORAZIONI E FINITURE PARTICOLARI SPECIAL MANUFACTURES AND FINISHES	€ m²
Piallatura Tipo 1: bordi stondati regolari (es. Ambra) / Hand planing type 1: Regular hand planed edges (eg. Ambra)	11,00
Piallatura Tipo 2: colpi di pialla (es. Lava) / Bump scraping type 2 (eg. Lava)	5,50
Piallatura Tipo 3: piallatura a nodo scavato a mano (es. Piallati e segati) / Hand planing type 3: carved knot hand scraping (eg. Planed and sawn)	18,50
Piallatura Tipo 4: bisello irregolare a mano (es. Terre del Passato) / Hand planing type 4: Irregular hand planed bevel (eg. Terre del Passato)	9,50
Piallatura Tipo 5: piallatura a mano (es. Bassano 1832 Noce Europeo) / Hand planing type 5 (eg. "Bassano 1832 European Walnut")	15,00
Piallatura Tipo 6: Opera Prima 6 mm / Opera Prima 6 mm	34,00
Piallatura Tipo 7: Opera Prima Traviata 4 mm / Opera Prima Traviata 4 mm	30,00
Taglio sega / Saw cut	13,00
Spazzolatura / Brushing	5,50
Tinta a campione o RAL / Colour up to sample or RAL paint	a richiesta / on request
Verniciatura ignifuga / Fire resistant varnish	a richiesta / on request
ORDINI INFERIORI A 20 m² PER LARGHEZZA: ADDEBITO + 150 EURO NETTI DA QUALSIASI SCONTO ORDERS LOWER THAN 20 m² PER WIDTH: SURCHARGE OF + 150 EURO NET OF ANY DISCOUNT	
TUTTI I PREZZI SI INTENDONO FRANCO PARTENZA ED IVA ESCLUSA – ALL QUOTATIONS ARE EX-WORKS CASSOLA PER I COSTI DI TRASPORTO E DI CONSEGNA CONSULTARE IL TARIFFARIO A PAGINA 61	

PIALLATURA TIPO 1 / HAND PLANING TYPE 1	PIALLATURA TIPO 2-4 / HAND PLANING TYPE 2-4
	
PIALLATURA TIPO 3 / HAND PLANING TYPE 3	PIALLATURA TIPO 5 / HAND PLANING TYPE 5
	

Tre strati controbilanciato in rovere

Three layers counterbalanced oak

SPESSORE THICKNESS	€ m²
mm 15	+ 25,00
mm 20	+ 30,00

PRODOTTI PER LA POSA / PRODUCTS FOR LAYING	Spessore mm / Thickness mm	€ m²
Materassino in polietilene espanso a cellule chiuse / Underlay in closed cell expanded polythene (Riscaldamento tradizionale / Traditional heating system)	2,00	12,00
Materassino non tessuto in fibra di poliestere con barriera vapore (specifico per posa su massetti riscaldati) / Underlay non woven polyester fiber (suitable for heated floor)	2,00	19,00

PRODOTTI PER PULIZIA E MANUTENZIONE / PRODUCTS FOR CLEANING AND MAINTENANCE	Per superfici con finitura / Flooring finishing	€ Lt
Detergente-Nutriente: Lios Softbalm / Ordinary cleaning-Nourishing: Lios Softbalm	oliate / oiled	26,00
Cera opaca ad alta resistenza per la manutenzione straordinaria di pavimenti verniciati: Velurex Metal Matt / High resistance matt wax for the maintenance of varnished wooden floors: Velurex Metal Matt	verniciate / varnished	19,00
Detergente sanificante: Cleaner Star / Sanitizing detergent: Cleaner Star	verniciate / varnished	19,00
Manutenzione: Wax Care / Maintenance: Wax Care	verniciate, oliate, cerate / oiled, varnished, waxed	20,00

Addebiti per trasporto

al netto di qualsiasi sconto

PRODOTTO / PRODUCT	Prezzo	mm	Nord Italia	Centro Italia	Sud Italia
Listoni e listoncini	€ m²	11	1,20	1,40	1,55
Maxilistone e tavolati	€ m²	14 / 15 / 16	1,70	1,90	1,90
Maxilistone e tavolati	€ m²	19 / 20	2,00	2,20	2,30
Pavimento da esterno	€ m²	19 / 21	2,00	2,20	2,30
Battiscopa e torelli	€ m²		0,30	0,30	0,30
Extra per sponda idraulica	€		+ 35,00	+ 35,00	+ 35,00
Trasporto minimo fatturabile	€		40,00	40,00	40,00

Informazioni

Information

DESCRIZIONE STRUTTURE

Pavimento a DUE STRATI costituito da uno strato nobile in legno massiccio e da un supporto in multistrato ad incollaggio fenolico. Carb cert.
Tipologie disponibili: *Listone, Maxilistone, Tavolato, Tavolato “XXL”, Quadrotti a disegno.*

Pavimento a TRE STRATI costituito da uno strato nobile, uno strato centrale in multistrato ad incollaggio fenolico e da una controbilanciatura in rovere.
Tipologie disponibili: *Tavolato, Tavolato “XXL”, Quadrotti a disegno.*

DIMENSIONI DI FORNITURA

	Spessore mm.	Larghezze mm. da a	Lunghezze mm. da a
<i>Listone</i>	10/11	100-->145	600-->1800 (miste a correre)
<i>Maxilistone</i>	14	120-->160	700-->1800 (miste a correre)
<i>Tavolato</i>	15/16	150-->200	1200-->2200 (miste a correre)
<i>Tavolato XXL</i>	16	150-->370	1200-->3000 (miste a correre)

Spessori: unico in base al prodotto ordinato ed alle dimensioni disponibili.

Larghezze: una unica compresa tra la minima e la massima prevista da ogni singolo prodotto, su richiesta si possono fornire due o più larghezze in base alla disponibilità. Eccetto il tavolato XXL, fornito sempre in larghezze miste in base alla disponibilità, si valutano di volta in volta le richieste di larghezza fissa.

Lunghezze: fornite sempre miste a correre e comprese tra la minima e la massima previste da ogni singolo prodotto, salvo il 10% massimo di lunghezze inferiori alla minima prevista da utilizzarsi per le partenze ed i tagli.

Strato nobile: mm 4 per tutti i prodotti ad eccezione della Collezione “Opera Prima” il cui spessore è mm 6. Su richiesta tutti i pavimenti possono essere prodotti con uno strato nobile di spessore diverso, tempi e costi da definirsi di volta in volta.

Tutti i nostri pavimenti sono forniti con incastro “maschio/femmina” adatto alla posa a correre e presentano una microbisellatura su 4 lati.
I pavimenti adatti alla posa a “spina a 90 gradi” verranno forniti per il 50% della quantità ordinata con incastro destro e per il 50% con incastro sinistro.
I pavimenti adatti alla posa a “spina a 45 gradi” verranno forniti con l'incastro dei lati obliqui a “maschio/femmina”.

TIPOLOGIA DI POSA

Tutti i pavimenti sono idonei sia alla posa mediante incollaggio al sottofondo con appositi collanti che alla posa flottante/galleggiante su appositi tappetini mediante incollaggio degli incastri. I nostri pavimenti sono idonei alla posa su massetto riscaldante ad eccezione di quelli il cui strato nobile è costituito da specie legnose di cui ne è sconsigliato l'utilizzo. In qualsiasi caso in fase di installazione dovranno essere necessariamente seguite tutte le procedure del caso previste per una corretta posa come, a solo scopo di esempio, il controllo dell'umidità residua del massetto, il ciclo di accensione e spegnimento e di tutti i controlli e le operazioni che dovessero rendersi necessarie per una corretta esecuzione della posa.
Per la posa dei pavimenti in legno deve essere impiegato personale specializzato.

STRUCTURE DESCRIPTION

TWO-LAYER Flooring consists of a solid wood top layer and a phenolic-glued multi-layer support.
Types available: *Plank, Maxi plank, Wide plank, “XXL” Wide plank and Patterned parquet tiles. Carb Cert.*

THREE-LAYER Flooring consisting of a solid wood top layer, an intermediate layer of a phenolic-glued plywood and a bottom layer of European Oak.
Types available: *Wide plank, “XXL” Wide plank and Patterned parquet tiles.*

SUPPLY DIMENSIONS

	Thickness mm.	Width From-to (mm)	Length From-to (mm)
<i>Plank</i>	10/11	100-->145	600-->1200 (random lengths)
<i>Maxi plank</i>	14	120-->160	700-->1800 (random lengths)
<i>Wide plank</i>	15/16	150-->200	1200-->2200 (random lengths)
<i>XXL Wide plank</i>	16	150-->370	1200-->3000 (random lengths)

Thicknesses: there is a Natural thickness depending on the product ordered and the dimensions available.
Widths: there is a Natural width which ranges between the minimum and the maximum width foreseen for each individual product, two or more widths can be supplied on request depending on availability. Requests for fixed width planks are evaluated from time to time, except for XXL wide plank wood flooring that is always supplied in mixed widths according to their availability.
Lengths: these are always supplied as mixed running floors, the Natural length of which ranges between the minimum and the maximum length foreseen for each individual product, except for a maximum of 10% of lengths inferior to the minimum allowed length to be used for starting planks and cuts.
Top layer: this measures 4mm for all products except for those belonging to the “Opera Prima” Collection here the top layer is 6 mm thick. All floorings can be produced with a top layer with a different thickness; delivery times and costs are to be agreed upon each time.

All our floorings are equipped with a “male/female” tongue-and-groove locking joints suitable for laying running floorings and these are micro-chamfered on all 4 sides. Floorings that are suitable for “90° herringbone” parquet laying techniques will be supplied as follows: 50% of the quantity of planks ordered will have right tongue and groove locking joints and the remaining 50% will have left tongue and groove locking joints. Floorings that are suitable for “45° herringbone” parquet laying techniques will be supplied with the “male/female” groove-locking.

LAYING SOLUTIONS

All our floorings are suitable to be installed either by gluing or by floating system. The floating installation can be carried out by means of the interposition pads between the planks and the subfloor using appropriate adhesives to glue the joints. Our floorings are suitable for laying on heated screeds with the exception of those which have a top layer in wood types that are not recommended for use for such purpose. In any case, during the installation stage, all the necessary relative procedures must be complied with in order to achieve the correct laying of the flooring itself; as a mere example, the residual humidity in the screed, the switching-on and switching-off of all the controls must be checked as well as the carrying out of necessary operations in order to complete the installation in the correct manner.
Wooden floorings must be laid by specialised personnel.



Condizioni di vendita

Sales conditions

- 1) COMMISSIONE.** La commissione è vincolante ed irrevocabile per il committente dalla sua sottoscrizione ed è condizionata alla “approvazione della casa” che la Bassano Parquet Srl emetterà per iscritto entro 45 gg. dal suo ricevimento.
- 2) DESCRIZIONE DELLE FORNITURE.** Il committente dichiara sin d'ora di essere al corrente del fatto che il legno è un prodotto naturale avente le proprie sfumature/caratteristiche, variabili secondo la specie, partita e/o finitura. La Bassano Parquet Srl, pertanto, non si assume od accetta responsabilità alcuna in relazione alle naturali caratteristiche che il materiale dovesse presentare e che non potranno essere considerati o costituire vizi/difetti del prodotto fornito.
- 3) TERMINI DI CONSEGNA.** I termini di consegna risultanti dalla commissione sono indicativi e validi in condizioni normali di lavoro e di approvvigionamento. I termini di consegna non danno diritto al committente ad annullare il contratto. La consegna può essere prorogata da cause di forza maggiore come sciopero, difficoltà di approvvigionamento di materie prime o sussidiarie, interruzione di produzione per guasti, ecc. Eventuali ritardi nella consegna della merce non danno alcun diritto all'acquirente di sospendere i pagamenti concordati e/o richiedere indennizzi o risarcimenti.
- 4) PREZZI.** I prezzi indicati nella commissione si intendono fissi e non comprendono prestazioni ed oneri non espressamente menzionati ed in particolare non comprendono: IVA, spese di collaudo, imposte di bollo, che restano sempre a carico del cliente.
- 5) INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA.** Bassano Parquet Srl precisa che l'oggetto della propria attività è costituito esclusivamente dalla produzione e commercializzazione di pavimenti in legno. L'eventuale richiesta di installazione è possibile in regime di sub-appalto con operatori esterni specializzati.
- 6) PAGAMENTI.** Per confermare l'ordine il committente è tenuto a versare alla Bassano Parquet Srl la somma pari al 30% dell'intera fornitura. Il restante saldo del materiale dovrà essere effettuato ad avviso di merce pronta, comunque prima del ritiro o spedizione.
Tali rimesse dovranno essere effettuate sempre a mezzo di contanti, bonifico bancario o assegno bancario/circolare.
Tali assegni emessi direttamente dal committente saranno sempre intestati alla Bassano Parquet Srl. Non sono consentiti sconti o arrotondamenti al totale delle fatture.
- 7) RITIRO.** Il mancato ritiro della merce per cause imputabili al committente dopo il 20° giorno dalla data concordata di consegna da facoltà alla Bassano Parquet Srl a farsi pagare un'indennità di magazzino giornaliera dal committente in base alle tariffe vigenti.
- 8) IMBALLAGGIO.** Per un imballaggio specifico richiesto dal committente si procederà a indicarne il prezzo nel modulo commissione.
- 9) LUOGO DI CONSEGNA.** La merce indicata in commissione viene venduta FRANCO FABBRICA. In via eccezionale su richiesta del committente, Bassano Parquet Srl o suo incaricato possono provvedere alla consegna della merce all'indirizzo indicato nel modulo commissione dal committente e al prezzo concordato preventivamente. Allo scarico dovrà essere presente il committente o suo delegato per prendere in consegna e custodia la merce ed eseguire un doveroso controllo. Dopo la consegna la ditta Bassano Parquet Srl non risponderà più di ammanchi o di furti. Il mancato controllo dei materiali in consegna da parte del committente o di un suo delegato esclude di ogni responsabilità la ditta venditrice nel caso risultassero degli ammanchi.
- 10) GARANZIA E RECLAMI.** Bassano Parquet si impegna a consegnare i prodotti realizzati a regola d'arte, privi di difetti e conformi all'ordine e alle normative vigenti al momento della loro consegna all'Acquirente. Il termine per eventuali reclami è quello previsto dal codice del consumatore di cui al Dlg nr. 206/2005 e successive modifiche.
Decoro il periodo di garanzia (26 mesi), nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Bassano Parquet in relazione ai presunti difetti di conformità. La garanzia non copre i vizi derivanti da un improprio montaggio e/o uso dei prodotti medesimi ovvero dalla mancata osservanza delle istruzioni tecniche. e/o montaggio. Il reclamo o contestazione non dà diritto al committente a sospendere o ritardare il pagamento.
- 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.** Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali acquisiti direttamente dal fornitore verranno trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali. Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dal Fornitore e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale. I dati potranno essere divulgati, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini da altri soggetti, e in particolare da: rete agenti; società di factoring; istituti di credito; società per il recupero del credito; società di assicurazione del credito; società di informazioni commerciali; professionisti e consulenti. L'Acquirente potrà esercitare tutti i diritti di cui al GDPR e l'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e cancellazione).



- 1) ORDER.** The order is binding and irrevocable for the Purchaser from the moment it is signed and it is conditional on the "corporate approval" that Bassano Parquet Srl will issue in writing within 45 days from its receipt.
- 2) DESCRIPTION OF THE SUPPLIES.** As of now the Purchaser hereby declares to be aware of the fact that wood is a natural product with its own nuances/characteristics, which vary according to the species, lot and/or finish. Bassano Parquet Srl, therefore, cannot be made liable nor accept any liability whatsoever in relation to the natural characteristics that the material may present and that cannot be considered or constitute any flaws/defects of the supplied product.
- 3) DELIVERY TERMS.** The delivery terms resulting from the order are indicative and valid under normal working and procurement conditions. The delivery deadlines do not entitle the Purchaser to cancel the contract. The delivery can be postponed due to force majeure causes such as strikes, difficulties in the supply of raw or subsidiary materials, interruption of production due to failures, pandemic, etc.. Possible delays in the delivery of the goods do not grant the Purchaser any right to suspend the agreed payments and/or claim any damages or compensation.
- 4) PRICES.** The prices indicated in the order are fixed and do not include services and charges not expressly mentioned therein and in particular they do not include: VAT, testing costs, stamp duties, which always remain the responsibility of the Purchaser, as well as transport and assembly costs.
- 5) INSTALLATION AND LAYING.** Bassano Parquet Srl specifies that the object of its activity is exclusively the production and commercialization of wooden floors. Any request for installation is possible under subcontracting with specialized external operators.
- 6) PAYMENTS.** In order to confirm the order, the Purchaser is required to pay Bassano Parquet Srl a sum equal to 30% of the entire supply. The remaining balance for the material must be settled upon notice informing that the goods are ready. This settlement shall in any case take place prior to the picking-up or shipment.
These payments must always be made by cash, bank transfer or bank/circular cheque, unless agreed otherwise.
The checks issued directly by the Purchaser shall always be issued in the name of Bassano Parquet Srl. Not any discounts or rounding on invoice totals are allowed.
- 7) PICKING-UP.** Failure to pick-up the goods for reasons attributable to the Purchaser after the 20th day from the agreed delivery date entitles Bassano Parquet Srl to receive a daily storage allowance from the Purchaser based on current rates.
- 8) PACKAGING.** Should any specific packaging be requested by the Purchaser, the related price shall be indicated on the order form.
- 9) PLACE OF DELIVERY.** The goods indicated in the order are sold EX WORKS (EXW). Exceptionally, at the request of the Purchaser, Bassano Parquet Srl or its person in charge may provide for the delivery of the goods to the address indicated in the order form by the Purchaser, which shall take place at the price agreed upon in advance. Upon unloading, the Purchaser or its delegate must be present to receive the goods, assume its custody, and perform a due control. After delivery, Bassano Parquet Srl will no longer be responsible for any missing quantities or thefts. The failure by the Purchaser or its delegate to check the materials delivered excludes any responsibility by the Seller in case of missing quantities.
- 10) WARRANTY AND COMPLAINTS.** Bassano Parquet undertakes to deliver products that are manufactured in a workmanlike manner, free of defects and in compliance with the order and the regulations in force at the time of their delivery to the Buyer. The deadline for any complaints is eight calendar days from the picking-up or delivery of the goods in the case of patent defects. In any case, the forfeiture and limitation terms provided for by article 1495 of the Italian Civil Code do apply. Any complaints shall be sent by registered letter with acknowledgement of receipt or by certified e-mail address (PEC).
Once the warranty period has expired (12 months), no claim may be submitted against Bassano Parquet in relation to the alleged conformity defects. The warranty does not cover defects resulting from improper assembly and/or use of the products themselves or from failure to comply with the technical and/or assembly instructions. No claim can be sent by the Purchaser after having laid the material as the laying itself implies the complete acceptance of the supply. A complaint or dispute shall not entitle the Purchaser to suspend or delay the payment.
- 11) PROCESSING OF PERSONAL DATA.** Pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), the personal data acquired directly by the Supplier shall be processed in paper, digital, telematics form to comply with contractual and legal requirements, as well as to allow an effective management of business relationships. The non-submittal of data, where not compulsory, shall be evaluated from time to time by the Supplier and shall determine the consequent decisions related to the importance of the requested data with respect to the management of the business relationship. The data may be disclosed, exclusively for the purposes indicated above and, consequently, processed only for these purposes by other subjects, and in particular by: agents network; factoring companies; credit institutions; debt recovery companies; credit insurance companies; commercial information companies; professionals and consultants. The Buyer may exercise all the rights provided under the GDPR and article 7 of the Italian Legislative Decree No. 196/2003 (including the rights to access, rectification, updating, object to the treatment, and erasure).

I prezzi sono espressi in €/m², si intendono al netto dell'IVA e TRASPORTO ESCLUSO. Per i costi di trasporto e di consegna consultare il tariffario a pag. 61.

Prices are €/m², these indicate the price before VAT and EXCLUDE TRANSPORT COSTS. For transport costs and delivery times see price list on page 61. Ex-works Cassola - Italy

I prezzi sono espressi in €/ml per i battiscopa e €/pz. per gli accessori. Prices are €/lm for skirting boards and €/pc. for accessories.

I pavimenti di Bassano Parquet rispettano le caratteristiche indicate nella norma UNI EN 13489 aderendo alla Classe Libera come criterio di classificazione.
Bassano parquet's wooden floors comply with the features specified by the regulation UNI EN 13489 fitting with Free Class as criterion of classification.

Latifoglie (tutte le linee)

Latofoglia (all collections)

CARATTERISTICHE FEATURES	AB	NATURAL	RUSTIC
Nodi aderenti e sani <i>Sound and tight knots</i>	Max 15 mm. <i>Max 15 mm.</i>	Max 35 mm. <i>Max 35 mm.</i>	Senza limite di diametro <i>With no limits</i>
Nodi marci <i>Rotten knots</i>	No <i>No</i>	No <i>No</i>	Ammessi <i>Allowed</i>
Alburno sano <i>Healthy sapwood</i>	No <i>No</i>	No <i>No</i>	Ammesso <i>Allowed</i>
Cretti (setolature) <i>Splits</i>	No <i>No</i>	No <i>No</i>	Ammessi <i>Allowed</i>
Inclusione di corteccia <i>Bark traces</i>	No <i>No</i>	No <i>No</i>	Ammessa <i>Allowed</i>
Colpo di fulmine <i>Lightning bolt</i>	No <i>No</i>	No <i>No</i>	Ammesso <i>Allowed</i>
Deviazione della fibratura <i>Fibre deviation</i>	Ammessa <i>Allowed</i>	Ammessa <i>Allowed</i>	Ammessa <i>Allowed</i>
Variazione di colore <i>Colour variation</i>	Ammessa <i>Allowed</i>	Ammessa <i>Allowed</i>	Ammessa <i>Allowed</i>
Raggi parenchimatici (specchiature) <i>Medullary rays</i>	Ammessi <i>Allowed</i>	Ammessi <i>Allowed</i>	Ammessi <i>Allowed</i>
Alterazione biologica <i>Biological alteration</i>	No <i>No</i>	No <i>No</i>	Ammessa <i>Allowed</i>
Cuore rosso e cuore nero <i>Red and black heart</i>	No <i>No</i>	Ammesso <i>Allowed</i>	Ammesso <i>Allowed</i>
Tracce di listelli <i>Slat traces</i>	No <i>No</i>	No <i>No</i>	No <i>No</i>
Spaccature e nodi stuccati <i>Plastered cracks and knots</i>	No <i>No</i>	Ammesso <i>Allowed</i>	Ammesso <i>Allowed</i>

Bassano Parquet srl
Via T. Speri, 10 - 36022 Cassola (VI) Italy
T. +39 0424 220726
F. +39 0424 220942
info@bassanoparquet.com
www.bassanoparquet.com

